




SISEORGANITE HAIGUSLIKUD MUUTUSED LÕHILASTEL

Suurenenud neer
bakteriaalse
neeruhaiguse
(BKT) korral.





Siseorganite kahvatu värvus (üldine aneemilisis) viirusliku hemorraagilise septicemia, furunkuloosi, bakteriaalse neeruhaiguse või liikuva aeromoonase septicemia korral.

Verise vedeliku kogunemine kõhuõõnde (kõhuõõne vesitõbi) neerutalitluse häirete, infektsioonhaiguste või septicemia korral.




Neeru suurenemine noorkaladel proliferatiivse neeruhaiguse (PKD) korral.


Täppverevalumid viirusliku hemorraagilise septicemia ja punasuu korral.




Verevalumid ujupõiel ja kahvatu maks viiruslike septicemia korral.



Hüpereemiline jämesool (gastroenteriit) jersinioosi e punasuuhaiguse, parasitooside (viburloomad, eimeeriad, tremtoodid), söötmisvigade või mürgistuste korral.



Heledad kollakashallid alad maksal rasvväärastuse korral (söödas palju polüküllastunud rasvu).



Ebaloomulikult suur ujupõis (põhjus välja selgitamata).

KASVATATAVATE KALADE HAIGUSED


Diseases of farmed fish



Pöörlemistõbi
(Whirling Disease)



Aeromonoos
(Motile aeromonas septicemia, MAS)




Sadulahaigus
(Saddleback disease, columnaris disease)




Angerjate herpesviroos
(„Red-head“ disease)



Flavobakterioos
(Columnaris disease in fish)



Vikerforelli maimude hukkumise sündroom (RTFMS)




Punasuuhaigus
(Yersiniosis, ERM)



Ihtüoftirioos
(ICH,
I. multifiliis trofont
suurendus 20x)



Furunkuloos või teised aeromonoosid
(Furunculosis, motile
aeromonas septicemia,
MAS)



Gürodaktüloos
(Gyrodactylosis,
G. salaris suurendus 40x).



Furunkuloos
(Furunculosis)



Karpkalade kevadvireemia
(SVC)

Fotod Priit Päkk, Anders Halverson,
Andy Goodwin, H.J. Schlotfeldt,
Basav N. Hangalapura jt., AFS, Aquafind, FDM, WikiVet.
Posteril olev vikerforell omab illustreeritud tähendust.

Kujundanud Marje Aid, EMÜ
Autor Priit Päkk, EMÜ